
코로나바이러스감염증-19 합동 브리핑 (19차)

금일 주요 브리핑 내용

- 감염의심 환자, 여행력 관계없이 적극 검사키로

2020. 2. 20.

제주특별자치도 재난안전대책본부

  Jeju 제주특별자치도 Jeju Special Self-Governing Province		2020. 2. 20.(목) 배포즉시 보도할 수 있습니다		
재난안전 대책본부	보 도 자 료 PRESS RELEASE	총괄조정관 (도민안전실장)	이중환	710-3800
		통제관 (보건복지여성국장)	임태봉	710-2800
동영상 (웹하드): 있음 ☒ 없음 ☐		사진: 있음 ☒ 없음 ☐		후속 자료 없음

감염 의심 환자, 여행력 관계없이 적극 검사기로

- 중앙방역대책본부, 코로나바이러스감염증-19 대응지침 발표 -

- 지역내 확산 대비한 방역강화 지속 추진... 국내선 항공기 탑승 시 발열 검사 건의 완료 -

- 오늘부터 해외 여행력과 관계없이 의사가 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)를 의심할 경우 진단 검사를 실시해야 하며, 원인 불명의 폐렴으로 입원한 환자도 검사를 받아야 한다.
- 제주특별자치도는 감염이 의심되는 환자는 해외 여행력과 관계없이 적극적으로 검사를 실시하도록 하고, 도내에서 원인 불명의 폐렴 등으로 의료기관에 입원하는 환자는 음압병실이나 1인실에서 코로나19 검사를 적극적으로 수행하게 하는 코로나19 대응지침 제6판이 오늘(20일) 9시부터 시행된다고 밝혔다.
- 개정된 대응 지침은 밀접접촉자가 아니더라도 의사의 소견에 따라 보다 적극적으로 검사를 진행하도록 안내하고 있으며, 입원이 필요하지 않은 정도의 폐렴들도 선제적으로 검사할 수 있도록 대상을 확대한 것이 핵심이다.
- 특히 유증상자라는 개념으로 검사 대상을 확대했으며, 중국이 아닌 홍콩·마카오를 포함한 해외를 여행한 경우 등 의사가 판단할 수 있는 구체성을 담고 있다.

- 이는 해외 여행력이 없고 기존 확진 환자들의 밀접 접촉자로도 잡히지 않는 코로나19 확진자가 잇달아 발생함에 따라 도내 지역사회 감염사례와 관련 조기 환자발견 및 신속한 조치를 위한 것이다.
- 이에 따라 확진환자의 접촉자 중 증상이 없더라도 의료인, 간병인, 확진환자의 동거인, 기타 역학조사관이 필요성을 인정한 경우 코로나19 검사를 실시해야 한다.
- 이는 지난 2월 7일 대응지침 제5판이 실시된 지 13일 만에 변경됐다.
- 제주도인 경우 중국 등 해외여행력이 없더라도 37.5℃ 이상의 고열이 있거나 기침, 가래, 가슴통증 등 의심 증상을 호소하는 경우 및 폐렴 발견 시 역학조사관과 의료진의 판단에 따라 코로나19 진단검사를 적극 시행하고 있다.

<의사환자 기준>

- ① 중국(홍콩, 마카오 포함)방문한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자
- ② 확진환자의 증상발생 기간 중 확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자
- ③ 의사의 소견에 따라 입원이 필요한 원인미상 폐렴인 자

<조사대상 유증상자 기준> (신설)

- ① 코로나바이러스감염증-19 발생 국가·지역 방문 후 14일 이내 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자*
- ② 의사의 소견에 따라 코로나바이러스감염증-19가 의심되는 자

- 한편 제주특별자치도는 20일 9시 기준 152명 검사를 진행한 결과 현재까지 140명 음성판정을 받았으며, 12명이 검사 진행 중

이라고 밝혔다.

- 아울러 대구 31번 확진자와 접촉한 1명(신천지 교회에서 접촉)의 도내 거주 사실이 금일 오전 9시 30분 질병관리본부로부터 통보함에 따라 보건소에서 역학 조사를 진행하고 있는 중이다.
- 현재 증상과 관련한 특이사항은 발생하지 않고 있으나 본인이 신천지 교회 방문사실을 부정하고 있어 관련 내용을 확인·조사 중에 있다. 더불어 코로나19 진단검사도 실시할 방침이다.
- 아울러 도는 코로나19 감염병 예방과 전염 방지를 위해 지난 19일 전국 공항별로 공항이용자 탑승 전 발열 검사를 통해 사전에 감염을 차단하는 선제적 방역조치를 취해줄 것을 국토교통부와 보건복지부, 질병관리본부 등에 건의한 바 있다.

※ [붙임] 코로나바이러스감염증-19 대응 지침(6판) 사례정의와 조치

「코로나바이러스감염증-19 대응 지침(6판)」 사례정의와 조치

의사환자	조치	격리해제 기준
① 중국(홍콩, 마카오 포함)방문한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자	· 감염병 발생신고 및 기초역학조사 실시 · 검사비 지원 · 입원치료 및 자가격리 통지서 발급, 생활지원금 지원 · 구급차 등을 이용하여 의사환자 이송 · 기존 의사환자의 조치사항과 동일함	· 중국(홍콩, 마카오 포함)입국자는 검사결과 음성이면 격리해제하나 입국일로부터 14일간 능동감시 · 후베이성 입국자는 검사결과 음성이라도 입국일로부터 14일간 입원치료 또는 자가격리 유지
② 확진환자의 증상발생 기간 중 확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자		· 검사결과 음성일 경우라도 접촉일로부터 14일간 격리기간 유지 (즉, 퇴원 하더라도 접촉일로부터 14일간은 자가격리 실시)
③ 의사의 소견에 따라 입원이 필요한 원인미상 폐렴인 자		· 임상 증상 호전 후 검사음성이면 해제
조사 대상 유증상자	조치	격리해제 기준
① 코로나바이러스감염증-19 발생 국가·지역* 방문 후 14일 이내 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자 * 질병관리본부 홈페이지에 공지하며 수시 변동 가능함	· 감염병 발생신고 · 검사비 지원 · 자가격리 통지서 미발급 · 해당의료기관에서 검사결과 확인 시 까지 대중교통 이용과 외출자제 권고 및 개인위생 교육 실시	· 검사결과 음성이면 입국일로부터 14일간 보건교육에 대한 내용 준수 요청
② 의사의 소견에 따라 코로나바이러스감염증-19가 의심되는 자 ☞ 사례(예시) 1) 중국(홍콩, 마카오 포함) 입국자와 자주 접촉하여 노출 위험이 있는 사람에서 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자 2) 코로나바이러스감염증-19 발생 국가·지역 방문 후 14일 이내 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자와 접촉 후 발열 또는 호흡기증상(기침, 인후통 등)이 나타난 자 3) 입원이 필요하지 않는 원인미상 폐렴 4) 기타 의사의 소견에 따라 코로나바이러스감염증-19가 의심되는 자		· 검사결과 음성이면 증상 발현일로부터 14일간 보건교육에 대한 내용 준수 요청

'20.2.20. 일일 통계 브리핑

□ 국내 발생동향('20.2.20. 09시 기준)

- (전국) 확진환자 82명 (66명 격리 중, 16명 격리해제)
- (제주) 확진환자 0명

< 국내 발생동향('20.2.20. 09시 기준) >

단위: 명

구분	확진환자(누계)		
	계	격리 중	격리해제
전국	82	66	16
제주도	0	0	0

□ 입도객 현황('20.2.19. 기준, 잠정치)

- 총 입도객: 27,870명
 - 총 입도객 수는 작년 같은 날 대비 26.0% 감소(37,677명→27,870), 전일 대비 1.0% 증가(27,588명→27,870)
 - 내국인 27,247명(97.8%), 외국인 623명(2.2%)이 제주를 방문
 - 중국인 관광객은 100명으로, 외국인 관광객의 16.1% 차지

< 입도객 현황('20.2.19. 기준) >

단위: 명

구 분		총 계	내국인	외국인			
				소계	중국	일본	기 타
일 계	2020년	27,870	27,247	623	100	14	509
	2019년	37,677	33,561	4,116	2,658	249	1,209
	증감률	△26.0%	△18.8%	△84.9%	△96.2%	△94.4%	△57.9%
누 계 (2.4~)	2020년	364,684	349,697	14,987	1,723	1,344	11,920
	2019년	615,942	550,826	65,116	41,461	3,455	20,200
	증감률	△40.7%	△36.5%	△77.0%	△95.8%	△61.1%	△41.0%